

کدگذاری علل مرگ نوزادی

جلسه چهاردهم

اهداف جلسه:

آشنایی با قوانین چهارگانه در مورد کدگذاری علل مرگ و
میر دوره Perinatal

انجام تمرینات کدگذاری علل مرگ و میر دوره
Perinatal

قوانین کدگذاری علل فوت نوزادی

دستورالعمل های انتخاب علت زمینه ای مرگ در مورد وضعیت های نوزادی کاربردی ندارند.

وضعیت ها بایستی به صورت صحیح در خط مربوطه درج شوند، اگر امکان داشته باشد، از گواهی کننده درخواست شود که به صورت صحیح ثبت نماید

در غیر این صورت از قوانین چهارگانه استفاده می شود

وضعیت های وارد شده در هر کدام از بخش
های a، b، c و d بایستی به صورت جداگانه
کدگذاری شوند.

وضعیت های مادر که در مرگ نوزاد تاثیر
داشته اند و در بخش های c و d درج شده اند،
بایستی از رده های P00-P04
کد گذاری شوند

کدهای P00-P04 نباید برای خطوط a، b
مورد استفاده قرار گیرند.

وضعیت های جنینی و نوزادی که در بخش a ثبت شده
اند، از هر رده ای به جز رده های P00-P04 کد دریافت
می کنند. این وضعیت ها اغلب در رده های P05-P96 یا
Q00-Q99 کدگذاری می شوند.

فقط یک کد در بخش های a و c بایستی ثبت شود. اما در بخش های b و d به تعداد هر وضعیتی که ثبت شده ، کد منظور می شود.

بخش e نیازی به کدگذاری ندارد و در بررسی
مرگ های نوزادی کاربرد دارد. اما اگر
آنالیزهای آماری وضعیت های ثبت شده در این
قسمت لازم باشد،
رده های مناسب از فصول ۲۰ و ۲۱
اختصاص می یابند.

در صورت نبود کد مناسب، کاربران می توانند از
سیستم کدگذاری خودشان استفاده نمایند.

قوانین مربوط به انتخاب علت مرگ در گواهی های نوزادی

- P1. Mode of death or prematurity entered in section(a)**
- P2. Two or more conditions entered in sections (a) or (c)**
- P3. No entry in sections (a) or (c)**
- P4. Conditions entered in wrong section**

P1

Mode of death or prematurity entered in section(a)

نوع مرگ یا نارسایی ثبت شده در بخش a

نارسایی قلبی، آسفیکسی یا آنوکسی (هر وضعیتی که در رده -P20
، -P21 طبقه بندی شود) و یا نارسایی -P07، در بخش a
ثبت شده باشد و وضعیت های دیگری از نوزاد در بخش های
a و b ثبت شده باشد، به صورتی کد دهید که انگار وضعیت
های نارسایی و .. در خط b ثبت شده اند. اولین وضعیت ثبت
شده در خط b را به صورتی کد دهید که انگار به تنهایی در
خط a ثبت شده است.


Liveborn, death at 4 days

(a)...Prematurity (Q05.9)

(b)...Spina bifida (P07.3)

(c) ...Placenta insufficiency (P02.2)

(d) -----



نارسی در خط b و اسپاینا بیفیدا
در خط a کدگذاری می شود.

Liveborn, death at 50 minutes

(a)...Sever birth asphyxia (Q03.9)

Hydrocephalous

(b) ----- (P21.0)

(c) Obstructed labour (P03.1)

(d) Severe Pre-eclampsia (P00.0)

آسفیکسی شدید تولد در خط b و
هیدروسفالوس در خط a کدگذاری
می شود.

P2

**Two or more conditions entered in
sections (a) or (c)**

اگر دو یا چند وضعیت در بخش a یا بخش c
ثبت شده باشد، به اولین وضعیت ثبت شده در هر
کدام کد دهید. گویی که به تنهایی در این بخش ها
درج شده اند. سایر بیماری ها را بگونه ای کد
دهید که گویی در بخش های b و d ثبت شده اند

Liveborn, death before onset of labour

(a)...Severe fetal malnutrition (Q05.0)

Light for dates

Antepartum anoxia

(b)-----

(P20.9)

(c) ...Severe Pre-eclampsia

(P00.0)

Placenta Praevia

(d)

(P02.0)

وزن کم و سوء تغذیه در خط a و
آنوکسی در خط b ، پری اکلامپسی در
خط c و جفت سر راهی در خط d
کدگذاری می شود.

Liveborn, death at 2 days

(a) Traumatic subdural haemorrhage (P10.0)

Massive inhalation of meconium

Intrauterine anoxia

(b) Hypoglycemia (P24.0)

prolonged pregnancy (P20.9)

(P70.4)

(P08.2)

(c) ...Forceps delivery (P03.2)

(d) Severe hypoxia (P00.0)

خونریزی ساب دورال در خط a و
سایر وضعیت هایی که در خط a ثبت
شده اند، در خط d کدگذاری می شود.

P3

No entry in sections (a) or (c)

اگر هیچ موردی در خط a وارد نشده باشد، اما وضعیت هایی در مورد نوزاد در بخش b ثبت شده باشد، اولین وضعیت اشاره شده را کد دهید. گویی که در خط a ثبت شده است. اگر هیچ موردی نه در بخش a و نه در بخش b ثبت نشده باشد، P95 برای تولد مرده یا P96.9 برای مرگ بعد از تولد کد دهید.


Liveborn, death at 15 minutes

(a) (P10.4)

(b) Tentorial tear (P22.0)
Respiratory distress syndrome

(c) (xxx.x)

(d) -----



Tentorial tear در خط a و
xxx.x در خط c کدگذاری می شود.

Liveborn, death at 2 days

(a)

(P95)

(b)

(c)

(P00.0)

(d) Eclampsia(longstanding essential hypertension)

علت نامشخص مرگ نوزادی در خط
a و اکلامپسی در خط c کدگذاری
می شود.

Conditions entered in wrong section

وضعیت ها در خطوط مربوطه درج نشده اند.

اگر یک وضعیت مادری (P00-P04) در بخش a یا بخش b ثبت شده باشد، یا وضعیت جنین یا نوزاد در بخش های c یا d ثبت شده باشد، وضعیت ها را طوری کد دهید که گویی به صورت مرتب و مناسب درج شده اند.

اگر یک وضعیت نوزاد یا جنین و یا یک
وضعیت مادر در بخش e درج شده باشد، به
عنوان سایر بیماری ها و وضعیت ها به ترتیب
در خطوط b یا d کد گذاری نمایید.

Stillborn, death after onset of labour

- (a) Severe intrauterine hypoxia (P20.9)
- (b) Persistent occipitoposterior.....
- (c) (P03.1)
- (d) (P03.2)
- (e) Difficult forceps delivery

در Persistent occipitoposterior

خط c و

Difficult forceps delivery

در خط d کدگذاری می شود.